

Patrz, co kupujesz!



Sama wzmianka o obecności substancji dodatkowych w żywności często budzi negatywne skojarzenia.

Czy można ich uniknąć? Czy nam szkodzą? A może wręcz przeciwnie?

Z jednej strony konsumenci chętniej kupują produkty spożywcze, które są ładniejsze, mają równe kształty i jednolitą barwę, a z drugiej strony podkreślają, że preferują produkty naturalne i zdrowe.

Prawda jest jednak taka, że dodatki do żywności spożywamy każdego dnia, bo wchodzi one w skład bardzo wielu produktów.

Po co producenci stosują „dodatki”?

Substancje dodatkowe pełnią w żywności wiele zróżnicowanych funkcji technologicznych. Między innymi służą do przedłużania trwałości produktów, poprawy ich barwy, konsystencji, wzmocnienia smaku czy zapachu, itp. Chętniej kupujemy i spożywamy produkty, które są ładne, a ich wygląd zachęca do jedzenia.

Producenci stosują substancje dodatkowe, kierując się często względami ekonomicznymi, w tym m.in. zwiększeniem wydajności produkcji czy ograniczeniem ewentualnych strat.

Inny aspekt to wykorzystanie substancji dodatkowych, w celu zapobiegania niekorzystnym zmianom jakości produktów. Przykładem może tu być dodatek tokoferoli do masła, co zapobiega jełczeniu lub dodatek gumy arabskiej do lodów, co zapobiega krystalizacji.

W ostatnich latach substancje dodatkowe używane są także do produkcji żywności stosowanej w profilaktyce różnych chorób, na przykład w żywności typu light.



Kiedy „dodatki” mogą być stosowane?

Substancje dodatkowe mogą być stosowane tylko wtedy, kiedy spełniają odpowiednie wymogi prawne oraz zapewniają naukowo udokumentowane bezpieczeństwo.

W myśl definicji, „dodatki” nie mogą stanowić (przy dozwolonym poziomie stosowania) zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, a ich stosowanie musi być uzasadnione technologicznie.

Ponadto producent może użyć substancji dodatkowych, jeśli nie ma innego sposobu na uzyskanie danego celu. Bardzo ważne jest także, aby użycie „dodatków” w żaden sposób nie wprowadzało konsumenta w błąd.



Dodatki do żywności są oznaczane symbolem E z podaną liczbą. Dzielą się na grupy:

- ✓ E 100 – 199 barwniki
- ✓ E 200 – 299 konserwanty
- ✓ E 300 – 399 przeciwutleniacze
- ✓ E 400 – 499 emulgatory, stabilizatory, środki zagęszczające
- ✓ E 500 – 599 regulatory pH i spulchniacze
- ✓ E 600 – 699 wzmacniacze smaku i zapachu
- ✓ E 700 – 799 antybiotyki
- ✓ E 800 – 1599 dodatki o różnym zastosowaniu (w tym słodziki)

Jakie „dodatki” można znaleźć w popularnych produktach?

Poniżej przedstawiamy wybrane produkty wraz z wykazem substancji dodatkowych, które mogą znaleźć się w ich składzie:

Napój gazowany typu „cola”

- ✓ barwnik: E150d Karmel amoniakalno-siarczynowy
- ✓ regulator kwasowości: E338 Kwas fosforowy
- ✓ konserwant: E211 Benzoesan sodu
- ✓ substancje słodzące w przypadku napojów o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, np. E950 Acesulfam K, E950 Aspartam
- ✓ różne aromaty

Parówka drobiowa

- ✓ regulator kwasowości: E325 Mleczan sodu
- ✓ przeciwutleniacz: E301 Askorbinian sodu
- ✓ konserwant: E250 Azotyn sodu
- ✓ substancja zagęszczająca: E1422 Acetylowany adypinian diskrobiowy

Galaretka owocowa

- ✓ regulator kwasowości: E330 Kwas cytrynowy
- ✓ barwnik: E163 Antocyjany
- ✓ różne aromaty

Lody

- ✓ emulgatory: E471 Mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, E442 Fosfatydy amonu, E322 Lecytyny
- ✓ stabilizatory: E410 Mączka chleba świętojańskiego, E407 Karagen
- ✓ barwnik: E160a Karoteny

✓ różne aromaty

Czy substancje dodatkowe mogą być szkodliwe?



Wybrane substancje dodatkowe mogą być dodawane również do preparatów przeznaczonych do żywienia niemowląt, co dowodzi, że stosowane przez producentów (zgodnie z wytycznymi i w odpowiednich ilościach) nie stanowią zagrożenia nawet dla tak małych konsumentów.

Wszystko jednak w granicach rozsądku! Jeśli spożywamy bardzo duże ilości żywności wysokoprzetworzonej, razem z nią wprowadzamy do organizmu spore ilości substancji dodatkowych, a to może mieć w przyszłości negatywne konsekwencje dla zdrowia.

Aby temu zapobiec, należy wybierać żywność naturalną i stosować urozmaiconą dietę.

Ciekawostki



Badania naukowe potwierdzają, że istnieje związek między spożywaniem z dietą substancji dodatkowych, szczególnie takich jak barwniki, konserwanty, sztuczne słodziki, konserwanty oraz salicylany, a nasileniem objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Już w 1970 roku powstał programy dietetyczny - The Feingold Diet, którego autor wskazywał na korzyści wynikające ze stosowania diety wykluczającej produkty bogate w substancje dodatkowe u dzieci z ADHD. W kolejnych latach wykonano wiele badań z wykorzystaniem specjalistycznych diet u dzieci z ADHD. W zdecydowanej większości wykazano zmniejszenie nadpobudliwości, agresji oraz innych objawów ADHD pod wpływem eliminacji z codziennej diety produktów obfitujących w „dodatki”.

Barwniki nie mogą wchodzić w skład miodu pszczelego, naturalnych wód mineralnych, mleka czy naturalnej maślanki.

Opracowanie: dr A.Harton, dr J.Myszkowska-Ryciak